




# BRUNOX®

## IX 100



## High - Tec - Korrosionsschutz Versiegelung



### Kompakte, stark haftende, aushärtende Korrosionsschutz-Versiegelung

- ✘ Hitzebeständigkeit bis 80 °C
- ✘ Ergiebigkeit ca. 0.63 l/m<sup>2</sup> (bei 50 µm)
- ✘ Staubtrocken nach ca. 1 – 2 Stunden  
Durchgehärtet nach ca. 12 Stunden
- ✘ Feuchtigkeit und Salzwasser abweisend
- ✘ Bildet einen 25 – 50 µm dicken Korrosionsschutzfilm
- ✘ Schützt vor Korrosion bei Lagerung und Seetransport
- ✘ langfristiger Korrosionsschutz: 1 Jahre Aussenbereich  
5 Jahre Innenbereich

### 100% Korrosionsschutz – Versiegelung

BRUNOX® IX100 ist ein Langzeit – Korrosionsschutz für Maschinen, Fahrzeuge, Winterdienstfahrzeuge, Land- und Bau-Fahrzeuge, Wellen, Stahlspulen, Halb- und Fertigfabrikate, etc..



Kann mit normalem Waschbenzin oder mittels Hochdruckreinigern entfernt werden.



Gebindegrößen:

Spray: 300 ml


Bulk: 5 l

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH - 8732 Neuhaus/SG, Tel +41/055 285 80-80,

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE - 85001 Ingolstadt, Tel. 0841 961 29-04

# BRUNOX®

## IX 100



## Protection anticorrosion - Vitrification



### Protection anticorrosion et vitrification compacte, fortement adhésive, résistante

- ✗ Résistance à la chaleur: max. 80 °C
- ✗ Rendement: env. 0.63 l/m<sup>2</sup> (pour 50 µm)
- ✗ Sec à la poussière après env. 1 à 2 heures  
Complètement sec après env. 12 heures
- ✗ Étanche et résistant à l'eau salée
- ✗ Forme un film de protection anticorrosion de 25 à 50 µm d'épais.
- ✗ Protège contre la corrosion pour stockage et transport maritime
- ✗ Protection anticorrosion longue durée: 1 an à l'intérieur  
5 ans à l'extérieur

**100% protection anticorrosion - vitrification**

BRUNOX® IX100 fournit une protection anticorrosion longue durée pour les machines, véhicules, engins de service hivernal, véhicules agricoles et de chantier, pivots, bobines en acier, semi-produits et produits finis, etc.



S'enlève avec de la benzine ou au Kärcher.



Conditionnements:


Aérosol: 300 ml  
Bulk: 5 l

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH - 8732 Neuhaus/SG, Tél +41/055 285 80-80,

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE - 85001 Ingolstadt, Tél. 0841 961 29-04

# BRUNOX®

## IX 100



## Sigillatura anticorrosione high-tech

### Sigillatura anticorrosione compatta, altamente adesiva, indurente

- ✘ Resistente al calore fino a 80 °C
- ✘ Resa circa 0,63 l/m<sup>2</sup> (con 50 µm di spessore)
- ✘ Essiccazione fuori polvere dopo circa 1 – 2 ore  
Completamente indurito dopo circa 12 ore
- ✘ Resistente a umidità e acqua salata
- ✘ Crea un film protettivo contro la corrosione di 25 – 50 µm di spessore
- ✘ Protegge dalla corrosione durante il magazzinaggio e il trasporto via mare
- ✘ Protezione dalla corrosione di lunga durata: 1 anno in ambiente esterno  
5 anni all'interno

### 100% protezione dalla corrosione - sigillatura

BRUNOX® IX100 è un prodotto pensato per una protezione dalla corrosione a lunga durata, adatto per macchinari, vetture, veicoli di servizio invernale, macchine agricole e da costruzione, alberi, bobine in acciaio, prodotti semilavorati e finiti ecc.



Può essere rimosso con normale  
acquaragia o idropulitrice.





Confezioni:

Spray: 300 ml  
Tanica: 5 l

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH - 8732 Neuhaus/SG, Tel +41/055 285 80-80,  
BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE - 85001 Ingolstadt, Tel. 0841 961 29-04

# BRUNOX®

## IX 100



## High - Tech - Corrosiebescherming en Verzegeling



### Compacte, sterk hechtende, uithardende corrosiebescherming - verzegeling

- ✘ Hittebestendig tot 80 °C
- ✘ Verbruik ca. 0.63 l/m<sup>2</sup> (bij 50 µm)
- ✘ Stofdroog na ca. 1 – 2 uur  
Uitgehard na ca. 12 uur
- ✘ Vocht- en pekelaftotend
- ✘ Vormt een 25 – 50 micron dikke anti-corrosiefilm
- ✘ Beschermt tegen corrosie tijdens opslag en zeetransport
- ✘ Langdurige bescherming tegen corrosie: 1 jaar bij gebruik buiten  
5 jaar bij gebruik binnen

**100% corrosiebescherming - verzegeling**

BRUNOX® IX100 biedt langdurige bescherming tegen corrosie bij machines, voertuigen, strooiwagens, landbouw- en bouwvoertuigen, assen, stalen spelen, half- en eindproducten, etc. ...



Kan met gewone wasbenzine of een hogedrukreiniger worden verwijderd.



Verpakkingen:

Spray: 300 ml  
Bulk: 5 l

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH - 8732 Neuhaus/SG, Tel +41/055 285 80-80,

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE - 85001 Ingolstadt, Tel. 0841 961 29-04